NUEVA TRANSIT CITY



Ford PRO™



GAMA TRANSIT CITY

Carrocería	Acabado	MMA	Batalla	Altura de Techo	Motor	Transmisión	Tracción	Tara (kg)	Carga útil máx. (kg)
Van	Trend	300	L1	Techo Bajo (H1)	Motor eléctrico 110kW (150 CV)	Automática	Tracción Delantera	3.000	1.085
Van	Trend	330	L2	Techo Medio (H2)	Motor eléctrico 110kW (150 CV)	Automática	Tracción Delantera	3.270	1.275
Chasis Cabina	Trend	330	L2	Techo Bajo (H1)	Motor eléctrico 110kW (150 CV)	Automática	Tracción Delantera	3.270	1.600

ESPECIFICACIONES

Cargador de a bordo CA	Carga rápida de CC	Capacidad de la Batería	Potencia del motor	Par motor (Nm)
11kW	87kW	56kWh útiles	110kW (150 CV)	260Nm

PINTURAS Y OPCIONES

Pinturas		Van	Chasis Cabina
Blanco Frozen		O	O
Plata Ingot Metalizado		O	-
Azul Panther Metalizado		O	O
Negro Panther Metalizado		O	-
Amarillo Broom SVO		O	O

Opciones	Van	Chasis Cabina
Caja con cartolas	-	O
Caja cerrada	-	O

TRANSIT CITY - CONSUMO, AUTONOMÍA Y CARGA

	WLTP Autonomía Eléctrica (km)	WLTP Consumo Eléctrico (wh/km)	WLTP Autonomía Eléctrica (Ciudad) (km)	WLTP Consumo Eléctrico (Ciudad) (wh/km)	Tiempo de carga rápida CC del 10 % al 80 % (25 °C)	Potencia máxima de carga rápida CC (kW) (25~40 °C)	Tiempo de carga CA del 10 % al 100 % (25 °C) – 7,4 kW monofásico	Tiempo de carga CA del 10 % al 100 % (25 °C) – 11 kW trifásico
Van L1 *	254	23,8	381	15,5	33 minutos	87	8 horas	5,5 horas
Van L2 *	224	26,9	340	17,3	33 minutos	87	8 horas	5,5 horas
Chasis Cabina *	178	32,1	312	18,4	33 minutos	87	8 horas	5,5 horas

* Neumático de Verano

EQUIPAMIENTO DE SERIE - VAN TREND

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Puerta de carga lateral (lado pasajero)
Puertas traseras de carga abatibles (apertura 180°)
Parachoques delantero en color carrocería (parcial)
Parachoques trasero de plástico negro
Manillas exteriores de las puertas en color negro
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico, plegado manual, sin calefacción
Faros automáticos con función “Follow Me Home”
Faros halógenos
Luces diurnas LED
Luces Traseras de Halógeno
Luces de freno
Encendido/apagado automático de faros
Limpiaparabrisas intermitente variable
Luna delantera de cristal

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Sensores de aparcamiento delanteros (4 sensores)
Sensores de aparcamiento traseros (4 sensores)
Cámara de visión trasera fija
Reconocimiento de señales de tráfico
Control de crucero adaptativo
Modos de conducción seleccionables (Normal, Eco y Resbaladizo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Freno de mano eléctrico
Asistente de frenado de emergencia
Asistencia de frenado electrohidráulica

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Triángulo de preseñalización
Avisador de cinturón de seguridad (conductor y pasajero)
Botón de llamada de emergencia (eCall)
Airbag del conductor
Airbag del pasajero
Desavación del airbag del pasajero
Preinstalación de alcoholímetro
Cerraduras eléctricas de puertas
Sistema de cierre centralizado eléctrico
Llave inteligente (Keyless)
Bloqueo automático de puertas temporizado
Alarma perimétrica
Sistema inmovilizador PATS / SecuriLock (anti-robo)
Chaleco reflectante

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas traseras simple
Llantas de acero de 16” con tapacubos
Neumáticos 215/65 R16C
Kit de reparación de neumáticos

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

Batería LFP (56 kWh útiles)
Calentador de batería
Puerto de carga EV - CCS2

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Aire acondicionado manual
Calefactor PTC
Cuadro de instrumentos de 7”
Pantalla multifunción de 12,3”
Iluminación del compartimento de carga
Parasol del conductor sin espejo ni luz
Parasol del pasajero sin espejo ni luz
Revestimiento interior de carga a media altura
Manillas interiores de las puertas en color negro
Reposacabezas delanteros regulables en 2 posiciones
Asiento del conductor calefactado
Asiento del conductor con regulación manual en 6 posiciones
Asiento del pasajero doble
Columna de dirección fija
Volante de poliuretano
Elevalunas eléctricos delanteros de un solo toque
2 altavoces
Conexión USB (2 tomas)
Sistema de infoentretenimiento (incl. Apple CarPlay y Android Auto)
Cámara de supervisión del conductor
Suelo de carga de PVC

EQUIPAMIENTO DE SERIE - CHASIS CABINA TREND

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Parachoques delantero en color carrocería (parcial)

Manillas exteriores de las puertas en color negro

Espejos retrovisores con ajuste eléctrico, plegado manual, sin calefacción

Faros automáticos con función “Follow Me Home”

Faros halógenos

Luces diurnas LED

Luces Traseras de Halógeno

Encendido/apagado automático de faros

Limpiaparabrisas intermitente variable

Luna delantera de cristal

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Sensores de aparcamiento delanteros (4 sensores)

Sensores de aparcamiento traseros (4 sensores)

Cámara de visión trasera fija

Reconocimiento de señales de tráfico

Control de crucero adaptativo

Modos de conducción seleccionables (Normal, Eco y Resbaladizo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Freno de mano eléctrico

Asistente de frenado de emergencia

Asistencia de frenado electrohidráulica

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Triángulo de preseñalización

Avisador de cinturón de seguridad (conductor y pasajero)

Botón de llamada de emergencia (eCall)

Airbag del conductor

Airbag del pasajero

Desavación del airbag del pasajero

Preinstalación de alcoholímetro

Cerraduras eléctricas de puertas

Llave inteligente (Keyless)

Bloqueo automático de puertas temporizado

Alarma perimétrica

Sistema inmovilizador PATS / SecuriLock (anti-robo)

Chaleco reflectante

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas traseras simples

Llantas de acero de 16” con tapacubos

Neumáticos 215/65 R16C

Kit de reparación de neumáticos

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

Batería de tracción (55,59 kWh)

Calentador de batería

Puerto de carga EV - CCS2

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Aire acondicionado manual

Calefactor PTC

Cuadro de instrumentos de 7”

Pantalla multifunción de 12,3”

Retrovisor interior sin función antideslumbrante

Parasol del conductor sin espejo ni luz

Parasol del pasajero sin espejo ni luz

Manillas interiores de las puertas en color negro

Reposacabezas delanteros regulables en 2 posiciones

Asiento del conductor calefactado

Asiento del conductor con regulación manual en 6 posiciones

Asiento del pasajero doble

Columna de dirección fija

Volante de poliuretano

Elevalunas eléctricos delanteros de un solo toque

2 altavoces


Conexión USB (2 tomas)


Sistema de infoentretenimiento (incl. Apple CarPlay y Android Auto)


Cámara de supervisión del conductor

DIMENSIONES - VAN

		L1 Techo Bajo	L2 Techo Medio
Exterior - Longitud (mm)			
A	Longitud total	4.985	5.285
D	Distancia entre ejes	3.060	3.360
E	Voladizo delantero	810	810
F	Voladizo trasero	1.115	1.115
	Anchura de entrada de la puerta lateral	1.164	1.164
Interior - Longitud (mm)			
K	Longitud máxima del espacio de carga (a nivel del suelo, con mamparo)	2.770	3.070
Exterior - Altura (mm)			
C	Altura total	1.991	2.285
	Altura de entrada de la puerta de carga lateral	1.397	1.397
J	Altura de entrada de la puerta trasera	1.330	1.620
Interior - Altura (mm)			
N	Del suelo de carga al techo	1.456	1.746
O	Altura de carga (ruedas traseras simples)	550	552
Exterior - Anchura (mm)			
B	Anchura total con retrovisores	2.258	2.258
	Anchura total con retrovisores plegados	2.150	2.150
	Anchura total (sin retrovisores)	1.885	1.885
I	Anchura de entrada de la puerta trasera	1.593	1.593
Interior (mm)			
L	Anchura máxima del espacio de carga	1.740	1.740
	Espacio de carga entre los pasos de rueda	1.300	1.300
Interior - Volúmenes (m³)			
	Volumen de carga SAE	6	8
	Volumen máximo de carga (con mamparo)	6,43	8,5
	Espacio de carga (con mamparo) VDA	5,75	7,48
Exterior (m)			
	Diámetro de giro de bordillo a bordillo	12	13








DIMENSIONES - CHASIS CABINA

Exterior - Longitud (mm)		
A	Longitud total (sin plataforma)	5.200
D	Del frontal del vehículo al centro del eje delantero	810
F	De la parte trasera del vehículo al centro del eje trasero (sin plataforma	1.030
E	Distancia entre ejes	3.360
	Longitud del bastidor	2.890
Q	De la parte trasera de la cabina al centro del eje delantero	1.441
R	De la parte trasera de la cabina al centro del eje trasero	1.955
	Longitud total (con plataforma)	Depende del equipamiento
	Plataforma – Longitud interior del espacio de carga	Depende del equipamiento
Exterior - Altura (mm)		
C	Altura total (máxima)	2.000
	Altura del suelo/bastidor (en vacío)	616
Exterior - Anchura (mm)		
B	Anchura total con retrovisores	2.258
	Anchura total con retrovisores plegados	2.150
	Anchura total (sin retrovisores)	1.885
	Vía trasera estándar	1.634
	Anchura total (con plataforma) sin retrovisores	Depende del equipamiento
	Plataforma – Anchura interior del espacio de carga	Depende del equipamiento
Exterior (m)		
	Diámetro de giro de bordillo a bordillo (batalla corta)	13







Datos objetivos pendiente de homologación definitiva. Los datos de esta ficha son aproximados y pueden sufrir variaciones.