FORD TRANSIT COURIER

Especificaciones técnicas



Model year: 2027.00


Fecha de publicación: 14.09.2026


DIMENSIONES


		Van Motor de combustión	Van Eléctrico	Kombi N1 Motor de combustión
Exterior				
A	Longitud total	4 343	4 343	4 343
D	Distancia entre ejes	2 692	2 692	2 692
E	Voladizo delantero	838	838	838
F	Voladizo trasero	813	813	813
	Anchura de la abertura de la puerta lateral corredera	528	528	534
C	Altura total sin carga	1 853	1 853	1 841
J	Altura de la abertura de la puerta trasera	1 120	1 120	1 107
O	Altura desde el suelo hasta la superficie de carga	583	585	582
N	Altura de la abertura de la puerta de carga lateral	1 069	1 069	1 069
	Distancia al suelo (sin carga)	186	160	188
	Altura libre al suelo	143	136	143
B	Anchura total (con retrovisores desplegados)	2 076	2 076	2 076
	Anchura total (con retrovisores plegados)	1 876	1 876	1 876
P	Anchura total (sin retrovisores)	1 813	1 813	1 813
I	Anchura de la abertura de la puerta trasera	1 235	1 235	1 235
	Ancho de vía delantero	1 556	1 556	1 556
	Ancho de vía trasero	1 555	1 555	1 555
	Diámetro de giro de bordillo a bordillo (m) 205/65R16	10.7	10.7	10.7
Interior				
	Longitud de carga a nivel del suelo hasta el asiento de la 2ª fila	N/A	N/A	935
	Longitud de carga a nivel del suelo hasta el asiento de la 2ª fila plegado y abatido	N/A	N/A	1 429
	Longitud de carga a nivel del cinturón hasta el asiento de la 2ª fila	N/A	N/A	784
K	Longitud del espacio de carga hasta el mamparo a nivel del suelo	1 802	1 802	N/A
	Longitud de carga detrás del mamparo a nivel de la cintur	1 562	1 562	N/A
	Longitud de carga con el asiento del pasajero abatido	2 667	2 667	N/A
	Altura de la abertura de la puerta trasera	1 262	1 262	1 219
	Altura de carga en el centro de la rueda trasera	1 253	1 253	1 216
M	Espacio de carga entre los pasos de rueda	1 220	1 220	1 220
L	Ancho del espacio de carga a nivel del suelo	1 535	1 535	1 235
	Espacio de carga (detrás de mamparo)(SAE)	3.0*	3.0*	2.5


*mamparo con apertura inferior

DIMENSIONES









MOTORES

Motores de combustión	Emisiones	Cilindros	Capacidad del motor (cm³)	Potencia en kW/CV	Par motor (Nm)	Capacidad del depósito de AdBlue (L)	Combustible	Capacidad del depósito decombustible (L)
1.0 l EcoBoost	Euro 6.2	3	998	74/100	180	-	Gasolina	45
1.0 l EcoBoost	Euro 6.2	3	998	92/125	200	-	Gasolina	45
1.5 l EcoBlue	Euro 6.2	4	1 499	73/100	250	13.3	Diésel	44

Totalmente eléctrico	Capacidad Batería (kW)	Potencia en kW/CV	Par motor (Nm)	Cargador a bordo (kW)	Carga rápida CC (kW)
Motor Eléctrico - Autonomía Estándar	46	100/136	290	11	100



Pesos y consumos provisionales Transit Courier

Van - 2 Asientos

Versión	Potencia (CV)	Transmisión	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (L/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100km)	Autonomía (km)	Velocidad máxima (km/h)	Masa máxima autorizadadel vehículo (kg)	MIRO (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Masa máxima remolcable (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
1.0 Ecoboost																
Ambiente	100	M6	FWD	148	6.5			167	1 910	1 305	1 230	603.4	905	1 110	2 910	1 000
Trend	100	M6	FWD	149	6.6			167	1 910	1 305	1 230	573.7	905	1 110	2 910	1 000
	125	M6	FWD	149	6.6			175	1 910	1 305	1 230	573.7	905	1 110	2 910	1 000
	125	A7	FWD	152	6.7			175	1 940	1 333	1 258	575.7	935	1 110	2 940	1 000
Active	125	M6	FWD	151	6.6			175	1 910	1 305	1 230	545.9	905	1 110	2 910	1 000
	125	A7	FWD	155	6.8			175	1 940	1 333	1 258	547.9	935	1 110	2 940	1 000
1.5 EcoBlue																
Ambiente	100	M6	FWD	140	5.3			162	1 965	1 363	1 288	599.7	940	1 135	3 065	1 100
Trend	100	M6	FWD	142	5.4			162	1 965	1 363	1 288	560.2	940	1 135	3 065	1 100
Active	100	M6	FWD	148	5.7			162	1 965	1 363	1 288	542.0	940	1 135	3 065	1 100
Motor Eléctrico - Autonomía Estándar																
Trend	136	A1	FWD			17.7	325	145	2 250	1 624	1 549	623.8	1 025	1 305	3 000	750

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.

Pesos y consumos provisionales Transit Courier

Kombi N1 - 5 Asientos

Versión	Potencia (CV)	Transmisión	Tracción	Emisiones de CO_2 (g/km)	Consumo combinado de combustible (L/100km)	Consumo eléctrico combinado (kWh/100km)	Autonomía (km)	Velocidad máxima (km/h)	Masa máxima autorizadadel vehículo (kg)	MIRO (kg)	Peso en vacío (kg)	Carga útil (kg)	Peso máximo del eje delantero (kg)	Peso máximo del eje trasero (kg)	Masa máxima remolcable (kg)	Peso máx. de remolque con frenos (kg)
1.0 Ecoboost																
Trend	100	M6	FWD	155	6.8			167	2 110	1 437	1 362	643.1	925	1 280	3 110	1 000
	125	A7	FWD	158	6.9			175	2 140	1 465	1 390	645.1	955	1 265	3 140	1 000
1.5 l EcoBlue																
Trend	100	M6	FWD	145	5.5			162	2 165	1 495	1 420	629.6	960	1 290	3 265	1 100

Los consumos declarados de combustible/energía, las emisiones de CO2 y la autonomía eléctrica se miden según los requisitos y especificaciones técnicos de los reglamentos europeos (CE) 715/2007 y (EU) 2017/1151 con las últimas modificaciones. Los procedimientos estandarizados de ensayo de vehículos permiten la comparación entre los diferentes tipos de vehículos y distintos fabricantes. Los valores de emisiones de CO2 pueden variar en función del equipamiento seleccionado, implicando un cambio en la fiscalidad aplicable y por tanto en el precio final de venta al público.


TRANSIT
COURIER